




# MODERCO

Série Signature 800


## Fiche Technique Porte de Passage Simple Signature 841 & 842






- Même construction de l'âme de panneau que les panneaux de la cloison
- Même finition de surface que la cloison / finition spéciale optionnelle / sans fini
- Charnières discrètes
- Poignées encastrées et loquet à rouleau
- 2553 mm [8'-4 1/2"] sous rail MIN pour une porte de 2134 mm [7'-0"]
- 2452 mm [8'-0 1/2"] sous rail MIN pour une porte de 2032 mm [6'-8"]

- 1- Joints acoustiques fixes
- 2- Poignée encastrée et loquet à rouleau
- 3- Activateurs de joints rétractables
- 4- Joints rétractables à activation manuels
- 5- Joint rétractable à activation automatique
- 6- Seuil de porte répondant aux normes d'accessibilité :
  - 12 mm [1/2"] d'épaisseur
  - Pente 2 : 1

**Coupe Horizontale**



## Quincaillerie Optionnelle



- 1- Enseigne de Sortie auto-lumineux
  - plaque frontale rouge standard
  - plaque frontale verte optionnelle
  - pictogramme "homme qui court" et plaque frontale verte optionnel

2- Barre Panique <sup>1</sup>

3- Levier de barre panique (avec serrure en option)

4- Oeil magique

5- Ferme-porte dissimulé

6- Cadre de fenêtre  
 - 355 mm X 610 mm [14" X 24"]  
 - Verre par autres

7- Serrure à pêne dormant <sup>2</sup>

8- Poignée pousser/tirer

<sup>1</sup> Ajouter 102 mm [4"] à la profondeur d'entassement pour chaque barre panique

<sup>2</sup> Non disponible avec barre panique ou enseigne de sortie