



Modèle #321- Verre centré



CARACTÉRISTIQUES ○ Épaisseur du profilé: 41 mm ○ Hauteur du profilé: 25 mm ○ STC entre 32 et 38 ○ Joints acoustiques dans le profilé en aluminium pour protéger le verre sur tous les côtés ○ Alliage d'aluminium 6063-T5	DIMENSIONS MAXIMALES ○ Pleine hauteur jusqu'à 3048mm (10') ○ Largeur des verres : inférieur à 1220 mm (4')	COULEURS DE L'ALUMINIUM Anodisation    Peint: Couleurs standards aux choix Certaines de nos couleurs   
TYPE DE PORTE ○ Porte de verre à pivot hydraulique	LARGEUR DE PORTE DISPONIBLE ○ Porte pivot : entre 711mm & 965mm (28" & 38")	
ÉPAISSEURS DE VERRES ○ 8 mm (5/16") ○ 10 mm (3/8")	TYPES DE VERRES ○ Laminé ○ Trempé ○ Laminé trempé ○ Texturé ○ Coloré ○ Impression numérique	


Spécifications techniques Extanza

Modèle #321- Verre centré



JONCTIONS VERTICALES

- Polycarbonate pour 10 mm (3/8'') seulement
- Silicone
- Ruban adhésif deux faces




JONCTION HORIZONTALE

- Profilé d'aluminium de type flat bar en appliqué


TYPES DE JONCTION COIN 90°

- Tube d'aluminium (38 x 38mm)
- Ruban adhésif deux faces



TYPES DE JONCTION 3 DIRECTIONS

- Tube d'aluminium (38 x 38mm)



FIXATION PLANCHER

- Tapis
- Béton
- Vinyle
- Céramique

FIXATION PLAFOND

- Gypse
- Plafond suspendu avec renfort de bois

FIXATION MUR

- Fixation des cloisons sur mur de gypse des deux côtés
- Fixation des cloisons sur mur

Spécifications techniques *Extanza*

Modèle #321- Verre centré

Élévations type

